



PRODUCTO
LUNA® TRANQUILITY
TIPO DE PRODUCTO
Fungicida
PRESENTACIÓN
Frasco 1L, Frasco 250ml, Galoneras 5L
FORMULACIÓN
Suspensión concentrada (SC)
INGREDIENTES ACTIVOS / CONCENTRACIÓN
Fluopyram 125 g/L – Pyrimethanil 375 g/L
MODO DE ACCIÓN
Preventivo y curativo
NÚMERO DE REGISTRO NACIONAL
Reg. PQUA N° 1108-SENASA
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA*
Banda Azul - Ligeramente peligroso.
¿QUÉ ES?
Luna Tranquility es un fungicida de amplio espectro con el grupo 7 (Fluopyram) y grupo 9 (Pyrimethanil) como modos de acción. Tiene una única formulación con propiedades preventivas, sistémicas y curativas para el control de enfermedades como Botrytis y Alternaria. Luna Tranquility no sólo protege la planta en el campo, sino que también ayuda a proteger la producción después de la cosecha, asegurando productos más limpios y saludables en la cadena de comercialización.
BENEFICIOS





INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO
AGÍTESE ANTES DE USAR

Indicaciones de uso:

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

Modo y mecanismo de acción:

Luna Tranquility El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos inhibiendo la secreción de enzimas.

Fungicida preventivo, curativo y erradicativo.

USOS AUTORIZADOS PERÚ:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	%	L/ha	ml/cil		
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.2	1	400	30	Pyrimethanil: 0.05 Fluopyram: 0.08
Mandarina	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.075	--	150	14	Pyrimethanil: 7.0 Fluopyram: 0.6
	Mycosphaerella	<i>Mycosphaerella citri</i>	--	1.5	--		
Fresa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.75	300	7	Pyrimethanil: 5 Fluopyram: 2
Arándanos	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	1.25	--	1	Pyrimethanil: 8 Fluopyram: 7
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.1-0.125	--	200-250	28	Pyrimethanil: 4 Fluopyram: 2
Palto	Lasiodiplodia	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	--	1.5	--	25	Pyrimethanil: 0.6 Fluopyram: 0.15
	Cladosporium	<i>Cladosporium herbarum</i>					

PC = Periodo de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos





FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Luna Tranquility se aplica previa evaluación de la enfermedad en el campo, de acuerdo al nivel de daño económico. Se debe aplicar en forma preventiva o al inicio de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.



COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Luna Tranquility Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

Luna Tranquility posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Lea la etiqueta y la hoja informativa antes de usar el producto, consulte al profesional en ciencias agronómicas.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere o se inhala, puede causar daños a los ojos y la piel por exposición.
- No almacenar este producto en casas de habitación. manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños, personas con discapacidad mental, animales, alimentos y medicamentos.
- Utilice equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga, delantal de material impermeable.
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto.
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.





INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión:

- No induzca el vómito sin supervisión médica. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de contacto con la piel:

- Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de inhalación:

- Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

En caso de contacto con los ojos:

- Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta u hoja informativa).

Tratamiento médico:

- Aplique tratamiento sintomático.
- Normalmente el lavado gástrico no es necesario. Sin embargo, si se ha ingerido una cantidad significativa (más de un bocado), administrar carbón activado y sulfato de sodio

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

Para mayor información contactarse con oficinas de BAYER S.A: (01) 211-3800.
CISPROQUIM: 0800-50847 (24 horas del día)

EN CASO DE PERSISTIR LOS SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN, ACUDIR AL MÉDICO, LLEVANDO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine ríos, lagos y estanques con este producto, con envases o empaques vacíos.
- Manéjelo con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas locales vigentes.





FUNGICIDAS

País: PERÚ

Versión: V1/2024

Fecha de elaboración: 18/06/2024



- Respete las áreas de protección de ríos, quebradas y otras áreas frágiles.
- No aplique el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía o deriva del producto.
- Asegúrese que las áreas de protección de los cauces de agua aledaños al cultivo cuenten con barreras de protección (tales como vegetación) que minimice la deriva del producto.
- Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.
- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



**** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE ENVASES LOCAL, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO ****

